


Datenausführungsverhinderung (DEP) - Ausnahme einrichten

MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*



Inhaltsverzeichnis

Datenausführungsverhinderung (DEP) – Ausnahme einrichten 1

Schritt-für-Schritt-Anleitung 1

 1. Erweiterte Systemeinstellungen aufrufen 1

 2. Leistungsoptionen & DEP öffnen 1

 3. Ausnahme für e-klimaX hinzufügen 1

 Alternative: DEP per PowerShell abschalten 2

Datenausführungsverhinderung (DEP) – Ausnahme einrichten

[Support-Übersicht](#) > **Datenausführungsverhinderung (DEP)**

Beim Starten von **e-klimaX** oder dem **e-klimaX ProjektTool** kann es unter Windows (insbesondere Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 oder Windows Server) vorkommen, dass das Programm sofort abstürzt, sich ohne Fehlermeldung schließt oder der Start durch Windows verhindert wird.

Ursache hierfür ist in den meisten Fällen die Windows-Sicherheitsfunktion **Datenausführungsverhinderung (Data Execution Prevention, DEP)**, welche die Ausführung des 32-Bit-Programmcodes blockiert.

PDF-Dokument: [Datenausführungsverhinderung Anleitung als PDF herunterladen](#)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Erweiterte Systemeinstellungen aufrufen

1. Drücken Sie die **Windows-Taste**, geben Sie **Systemsteuerung** ein und öffnen Sie diese.
2. Navigieren Sie zu **System** (bzw. *System und Sicherheit* → *System*).
3. Klicken Sie in der linken Spalte auf **Erweiterte Systemeinstellungen** (hierfür sind Administratorrechte erforderlich).


2. Leistungsoptionen & DEP öffnen

1. Wechseln Sie im Fenster *Systemeigenschaften* auf die Registerkarte **Erweitert**.
2. Klicken Sie im oberen Abschnitt **Leistung** auf die Schaltfläche „**Einstellungen...**“.
3. Wechseln Sie im neuen Fenster *Leistungsoptionen* auf die Registerkarte **Datenausführungsverhinderung**.

3. Ausnahme für e-klimaX hinzufügen

1. Wählen Sie den zweiten Radiobutton: „**Datenausführungsverhinderung für alle Programme und Dienste mit Ausnahme der ausgewählten einschalten:**“
2. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „**Hinzufügen...**“.
3. Navigieren Sie in Ihr lokales e-klimaX Installationsverzeichnis. Standardpfad: C:\klimax\Bin\eKlimaX.exe (bzw. C:\klimax\eKlimaX.exe). Bei Problemen mit dem ProjektTool zusätzlich C:\klimax\Projekt\eKlimaXProjekt.exe.
4. Wählen Sie die Datei aus und bestätigen Sie mit **Öffnen**.
5. Stellen Sie sicher, dass in der Ausnahmeliste vor dem Eintrag **eKlimaX** der Haken gesetzt ist.

6. Bestätigen Sie die Einstellungen mit **Übernehmen** und **OK**.



Alternative: DEP per PowerShell abschalten

Statt der grafischen Ausnahme können Sie DEP für die e-klimaX-Programme direkt per PowerShell setzen. Öffnen Sie **Windows PowerShell als Administrator**.

Für **e-klimaX**:

```
Import-Module ProcessMitigations
ProcessMitigations\Set-ProcessMitigation -Name "C:\klimax\Bin\eKlimaX.exe" -
Disable DEP
```

Bei Problemen mit dem **ProjektTool** zusätzlich:

```
ProcessMitigations\Set-ProcessMitigation -Name
"C:\klimax\Projekt\eKlimaxProjekt.exe" -Disable DEP
```

Liegt die Installation nicht unter C:\klimax, den Pfad entsprechend anpassen (z. B. Netzlaufwerk).

Zur Kontrolle:

```
Get-ProcessMitigation -Name "eKlimaX.exe"
```

Hinweis zum Neustart:

In den meisten Fällen ist die Änderung sofort aktiv. Falls Windows eine Meldung anzeigt, starten Sie den Computer neu, damit die neue DEP-Richtlinie vollständig angewendet wird.

[← Zurück zur Support-Übersicht](#)

From:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - MEZ-TECHNIK Wiki

Permanent link:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:probleme:datenausfuehrungsverhinderung>

Last update: **2026/10/16 13:44**